

➤ معادلات تحتوي على جذور

في مثل هذا النوع من التمارين نحاول جعل الجذر في طرف وحده ثم تربيع الأطراف للتخلص من الجذر

معادلات تحتوي
على جذور



Bazaid Academy
أكاديمية بازيد



إذا كان $\sqrt{3} + \sqrt{3} + \sqrt{3} = \sqrt{\text{فإن س}} =$

⁵Bazaid ⁸⁹Academy
أكاديمية بازيد

د

ج

ب

أ

٣

٨١

٢٧

٩



تدريبات



إذا كان $\sqrt{64} = \sqrt{\quad}$ فإن $\sqrt{\quad} =$

⁵Bazaid ⁸⁹Academy
أكاديمية بازيد

د

ج

ب

أ

٢

٢

٤

٦



تدريبات



إذا كان $2 \times \sqrt{3} = 18$ أوجد قيمة s

⁵Bazaid ⁸⁹Academy
أكاديمية بازيد

د

ج

ب

أ

٣٢


٢٧

١٨

٩



تدريبات



اذا كان $\sqrt{s} + \sqrt{s} = \epsilon$ اوجد قيمة s

⁵Bazaid ⁸⁹Academy
أكاديمية بازيد

د

ج

ب

ا

١٥

١٢

١٠

٨



تدريبات



إذا كان $|a| = \sqrt{9}$ فكم قيمة ص؟

⁵Bazaid ⁸⁹Academy
أكاديمية بازيد

د

ج

ب

أ

١

٤

٣

٢



تدريبات

